







Bildergalerie	Maschinenhersteller / -modell	Arbeitsbereich
	CNC-Fräsmaschine HEDELIUS Typ C 60	X: 2500mm Y: 630mm Z: 520mm
	CNC-Drehmaschine MAZAK Quick-Turn 20 H-P	Ø: 440mm L: 429mm
	Abkantpresse JONESCHEIT HYTAP 30	bis 1380mm Arbeitsbreite
	Abkantpresse TRUMPF TruBend 5130	bis 3000mm Arbeitsbreite
	Abkantpresse DONEWELL	bis 3000mm Arbeitsbreite
	Lasieranlage TRUMPF TRUMATIC L 3030	ST-Blech (bis t = 20mm): 1500mm x 3000mm CrNi-Blech (bis t = 15mm): 1500mm x 3000mm (VA) Alu-Blech (bis t = 10mm): 1500mm x 3000mm





Bildergalerie	Maschinenhersteller / -modell	Arbeitsbereich
	Blechscheren DONEWELL	bis 3000mm Arbeitsbreite
	Schwenkbiegemaschine HELMUT LOTZE	bis 3000mm Nutzlänge
	Drehmaschine, konventionell WAGNER	Ø: 630mm L: 1500mm
	Leit-/Zugspindel-Drehmaschine NARDINI KMH-HS 175	Ø: 350mm L: 750mm
	Leit-/Zugspindel-Drehmaschine NARDINI MS-175	Ø: 350mm L: 750mm
	CNC-Drehmaschine HAAS TL-3	X: 305mm Y: 1524mm



Bildergalerie	Maschinenhersteller / -modell	Arbeitsbereich
	CNC Fräsmaschine DECKEL MAHO DMC 835V	X: 830mm Y: 560mm Z: 720mm
	CNC Fräsmaschine MIKRON UMC 600 TNC 426	X: 900mm Y: 630mm Z: 500mm
	CNC Fräsmaschine AUERBACH FBE 2000	X: 2000mm Y: 900mm Z: 1000mm
	CNC Fräsmaschine MIKRON WF 31D / TNC 355	X: 560mm Y: 500mm Z: 400mm
	Fräsmaschine AVIA FNE 40 P	X: 400mm Y: 800mm Z: 500mm
	große Schleifmaschine KUHLMEYER	X: 2800mm Y: 2000mm



Bildergalerie	Maschinenhersteller / -modell	Arbeitsbereich
	kleine Schleifmaschine KUHLMAYER	X: 1600mm Y: 1500mm
	Punkt-Schweißgerät TECNA Typ TEC-4665	Ausladung: 400 mm Armabstand: 350 mm Doppelhub

Weiteres Leistungsspektrum:

- ◆ Schweißen (MAG, WIG, E-Hand); zertifiziert gem. DIN EN 1090
- ◆ Oberflächenbearbeitung
 - Baustahl: Grundieren, Lackieren, Brünieren, Vernickeln, Pulverbeschichten, Chromatieren
 - Edelstahl: Strahlen, Bürsten, Schleifen, Polieren
 - Aluminium: Eloxieren

